



| 一般問題試験(薬学実践問題Ⅰ)(2日目午前) | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|-----|-----|----|-----|----|---|
| 問 | 解答 | ※ | 問 | 解答 | ※ | 問 | 解答 | ※ |
| 196 | 13 | | 216 | 23 | | 236 | 15 | |
| 197 | 45 | | 217 | 解なし | ※2 | 237 | 34 | |
| 198 | 4 | | 218 | 35 | | 238 | 13 | |
| 199 | 13 | | 219 | 24 | | 239 | 12 | |
| 200 | 25 | | 220 | 5 | | 240 | 1 | |
| 201 | 13 | | 221 | 3 | | 241 | 1 | |
| 202 | 1 | | 222 | 1 | | 242 | 3 | |
| 203 | 2 | | 223 | 35 | | 243 | 34 | |
| 204 | 3 | | 224 | 5 | | 244 | 25 | |
| 205 | 1 | | 225 | 24 | | 245 | 4 | |
| 206 | 34 | ※1 | 226 | 35 | | | | |
| 207 | 5 | | 227 | 34 | | | | |
| 208 | 1 | | 228 | 45 | ※3 | | | |
| 209 | 23 | | 229 | 25 | | | | |
| 210 | 4 | | 230 | 1 | | | | |
| 211 | 15 | | 231 | 35 | | | | |
| 212 | 45 | | 232 | 5 | | | | |
| 213 | 24 | | 233 | 34 | | | | |
| 214 | 3 | | 234 | 25 | | | | |
| 215 | 34 | | 235 | 2 | | | | |

※ 備考

※1 症状、相談事項などを考慮すると、選択肢1のアスコルビン酸が正答になる可能性も否定できない。

なお、一般用医薬品として販売されている総合感冒薬には、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、アスコルビン酸が配合されているもの(例:ベンザブロックIPプラス)と

アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、フルスルチアミン塩酸塩が配合されているもの(例:アジェンテソフトカプセルa)の両方が存在する。

※2 イブラグリフロジンの添付文書の副作用の項目にすべての選択肢に関する記載がある(選択肢4は高血圧という記載がある)ことから解なしであると考えられる。

※3 本問の患者の補正血清Ca濃度は11.0mg/dLで、高Ca血症の状態である。

しかし、脱水や腎障害などの高度の高Ca血症の症状は、一般的に補正血清Ca濃度14.0mg/dL以上でないとみられにくいため、選択肢4の症状を起こしやすい状態とは考えにくく、その場合、選択肢5のみが「正」の記述となるため、解なしの可能性はある。